

# Trinol Difenacoum

## ROTTEÆDEGIFT Gnavermiddel (PT14)

Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen.  
Må kun anvendes i og omkring bygninger.

### FORSIGTIG

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Brug egnet åndedrætsværn ved ompakning til mindre emballage. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.  
**Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen. Må kun anvendes i og omkring bygninger.**  
**Doseringen af midlet skal afpasses bekæmpelsen af rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højst anvendes 200 g middel pr. 10 meter af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Midlet skal anbringes i lukkede foderkasser, hvis bekæmpelsen foregår på arealer, der er tilgængelige for mennesker, pattedyr eller fugle. Døde rotter skal eftersøges og så vidt muligt fjernes i overensstemmelse med kommunale anvisninger for bortskaffelse af affald af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af rotter.**  
**Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### DEKLARATION

Gnavermiddel BPD-reg. nr. 730-5. Aktivstoffet er godkendt efter biociddirektivet (98/8/EF). Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Difenacoum 0,05 gram/kg (0,005 % w/w)

Indhold: 25 kg korn

Produktions-/holdbarhedsdato: Se andetsteds på etiketten.

### ANVENDELSE

Trinol Difenacoum rotteædegift er specielt velegnet ved konstateret resistens over for de svagere antikoagulanter, eller hvor særlige forhold kræver speciel bekæmpelse.

### BRUGSANVISNING

Trinol Difenacoum rotteædegift er en færdigblandet ædegift med en tilsigtet langsom virkning. Midlet udlægges i bunker på mindst 100 g, og der anvendes foderkasser med tydelig oplysning om, at der foregår rottebekæmpelse i området, og hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af forgiftning, således at børn og husdyr ikke kan komme til midlet, og rotterne kan æde uforstyrret. Det tager ofte et par dage, før rotterne begynder at æde det udlagte middel. Det er af stor betydning, at der i hele bekæmpelsesperioden er udlagt rigelige mængder af midlet, og der bør derfor i begyndelsen suppleres op dagligt. Midlet bør ligge en uges tid efter, at rotterne er holdt op med at æde. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

### FØRSTEHJÆLP

**Første forgiftningssymptomer:** Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Ved forgiftning:** Tilkald straks læge (eller dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder blodkoagulationshæmmende stof, og at K<sub>1</sub> vitamin kan benyttes som modgift.

Godkendelsesindehaver og distributør:

Trinol A/S (Vilofarm A/S)

Søagervej 9

9500 Hobro

Tlf. 96320064

