



Solfac[®]

50 EW

INSEKTMIDDEL

- ✓ **Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter indendørs samt omkring huse og bygninger**
- ✓ **Specielt velegnet til ru overflader som sokler og andre beton-overflader**
- ✓ **Både til inden- og udendørs brug**

Deklaration Insektmiddel nr.: 18-333

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Norsk deklarasjonsnummer: PRN 304514

Præparattypen er en emulsion.

Aktivstof / Virksomt stof: Cyfluthrin 5% w/w (50 g/L)

Indeholder: tung aromatisk solventnaphtha /
Inneholder: tung aromatisk solvent naphtha

1 L e

Mod krybende og flyvende insekter

Etikette nr: V
GODKENDT

19. august 2015

for pakninger på 1L
Miljøstyrelsen

Michala Rosa Beren



DANSK:

ADVARSEL:

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Undgå indånding af spray.

Bær beskyttelseshandsker.

Lidslip opsamlers.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning.

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter, indendørs samt omkring huse og bygninger.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke sprøjtes direkte på fødevarer, tilberedningsoverflader eller køkkenredskaber.

Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lign.

Må ikke tømmes i kloakløb.

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Generelt: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).

Huden: Tilsøt med vand. Tøjet tages straks af/fjernes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Følg vedlagte brugsanvisning →

NORSK:

Advarsel:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Unngå innånding av aerosoler.

Benytt vernehansker.

Unngå utslipp til miljøet.

Unngå spill. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

Innhold/beholder leveres til mottak for farlig avfall.

Må ikke sprøytes direkte på matvarer, tilberedningsoverflater eller kjøkkenredskaper.

Opbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke opbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Førstehjælp

Generelt: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Innånding: For den forgiftede personen ut i frisk luft (unngå nedkjøling).

Hud: Tilsøtt klær må fjernes. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.

Dyne: Hvis stoffet kommer i øynene, må det straks skylles grundig med vann.

Inntak: Skyl munn. IKKE framkall brekning. Kontakt lege omgående, og vis denne beholderen eller etiketten.

Følg vedlagte brugsanvisning →

Solfac 50 EW - 1 L - DKN - DKN79036205E - ARTICLE 03672933

Batch-nr. og produktionsdato: se neden for etiketten.

Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.

Tilverkare/Producent:
Bayer AG, D-51368 Leverkusen

Importør Norge:
Bayer AS
Postboks 14
0212 Oslo

www.environmentalscience.bayer.no

Bayer

Importør Danmark:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13,
2300 København S,
Tlf. 45 23 50 00

© Registered Trademark of Bayer





Dansk brugsanvisning



Solfac[®]

50 EW

Brugsanvisning

Solfac[®] 50 EW er en 5% emulsion (olie i vand) med aktivstoffet cyfluthrin. Cyfluthrin er et bredspektret langtidsvirkende kontaktnesekticid. Solfac[®] 50 EW kan anvendes mod en lang række af de skadelige insekter som normalt optræder i og omkring huse.

Anvendelse

Omryst flasken før brug. Fyld sprøjten halvt med vand.
Tilsæt dernæst Solfac[®] 50 EW under grundig omrøring.
Til sidst fyldes resten af sprøjten med vand.
Arealerne skal rengøres grundigt inden behandlingen påbegyndes.
Sprøjt på kort afstand i og ved insekternes opholdssteder, indtil overfladen er synligt våd.
Efterfølgende aftørring af de behandlede arealer vil mindske langtidsvirkningen.

Effektiviteten forhøjes, hvis rumtemperaturen sænkes væsentlig ved hjælp af grundig udluftning (dog ikke under 10°C).

Udfør altid behandlingen, så mennesker, dyr, planter, fødevarer, drikkevarer og foderstoffer ikke rammes af insektmidlet.
Rum med akvarier må ikke behandles. Fuglebure og kæledyr fjernes før behandling. Luft grundigt ud, inden lokalet atter tages i brug.

Dosis

Mod krybende og kravlende insekter: 80 ml Solfac[®] 50 EW blandes op i 10 liter vand (0,8% opl.).
Beregn 50 ml sprøjtevæske/m². Ved meget porøse overflader op til 130 ml/m². Mod tysk kakerlak (og andre kakerlak arter) sprøjtes grundigt både på insekternes gemmesteder og de steder, hvor de færdes. Etabler samtidig spærrebælter (0,6-1 m brede). Spærrebælterne bør have lov til at virke min. 1 uge og gerne længere tid. I vanskelige tilfælde kan det være nødvendigt at behandle hele rummet og/eller gentage behandlingen. Kontrol og efterbehandling bør tidligst foretages efter 76-96 timer. *Mod flyvende insekter:* 60 ml Solfac[®] 50 EW blandes op i 10 liter vand (0,6% opl.). Beregn 50 ml sprøjtevæske/m².
Ved meget porøse overflader op til 130 ml/m².
Sprøjt omhyggeligt på de steder, hvor insekterne normalt opholder sig (dør- og vindueskame, lofter og vægge). Insekterne dør efter kontakt med den behandlede overflade.

Værnemidler

Brug beskyttelsehandsker under opblandingen og udsprøjtningen.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

Rengøring af sprøjte

Sprøjten skylles 3 gange med vand og skyllevandet hældes ud på det undendørs behandlede areal.

Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.





Norsk bruksanvisning



Solfac[®]

50 EW

Bruksanvisning

- Solfac[®] 50 EW er en 5 % emulsjon (olje i vann) med aktivstoffet cyfluthrin.
- Cyfluthrin er et bredspektrert langtidsvirkende kontaktinsekticid.
- Solfac[®] 50 EW kan brukes mot en lang rekke skadelige insekter som normalt opptrer i og rundt hus.

Bruk

- Rist flasken før bruk. Fyll halve sprøyten med vann.
- Tilsett deretter Solfac[®] 50 EW under grundig omrøring.
- Til slutt fylles resten av sprøyten med vann.
- Områdene må rengjøres grundig før behandlingen startes.
- Sprøyt på kort avstand i og ved insektenes oppholdssteder helt til overflaten er synlig våt.
- Påfølgende tørking av de behandlede områdene vil redusere langtidsvirkningen.
- Effektiviteten stiger hvis romtemperaturen senkes vesentlig ved hjelp av grundig utlufting (men ikke under 10°C).
- Utfør alltid behandlingen på en slik måte at mennesker, dyr, planter, matvarer, drikkevarer og før ikke rammes av insektmidlet.
- Rom med akvarier må ikke behandles. Fuglebur og kjæledyr må fjernes før behandlingen starter. Luft grundig ut før lokalet tas i bruk igjen.

Dose

- Mod krypende og kravlende insekter: 80 ml Solfac[®] 50 EW blandes med 10 liter vann (0,8% oppl.). Beregn 50 ml sprøytevæske per m².
- Ved meget porøse overflater opptil 130 ml per m².
- Mot tysk kakerlakk (og andre kakerlakkarter) sprøytes grundig både på insektenes gjemesteder og de stedene de ferdes på.
- Opprett samtidig sperrebelter (0,6–1 brede).
- Sperrebeltene bør virke minimum 1 uke – gjerne lenger.
- I vanskelige tilfeller kan det være nødvendig å behandle hele rommet og/eller gjenta behandlingen.
- Kontroll og etterbehandling bør tidligst foretas etter 76–96 timer.
- Mot flyvende insekter: 60 ml Solfac[®] 50 EW blandes med 10 liter vann (0,6% oppl.)
- Beregn 50 ml sprøytevæske per m². Ved meget porøse overflater opptil 130 ml per m².
- Vær nøye med å sprøyte på steder der insektene normalt oppholder seg (dørog vinduskarmer, loft og vegger).

Vernemidler

- Bruk vernehansker under oppblandingen og utsprøytingen.

Oppbevaring

- Oppbevares tørt og kjølig, men frostfritt.

Rengjøring av sprøyte

- Sprøyten skylles 3 ganger med vann, og skyllevannet helles ut på det behandlede utendørsområdet.
- Insektene dør etter kontakt med den behandlede overflaten.





Solfac[®]

50 EW

INSEKTMIDDEL

- ✓ Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter indendørs samt omkring huse og bygninger
- ✓ Specielt velegnet til ru overflader som sokler og andre beton-overflader
- ✓ Både til inden- og udendørs brug

Deklaration Insektmiddel nr.: 18-333

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Norsk deklarasjonsnummer: PRN 304514

Præparatypen er en emulsion.

Aktivstof / Virksomt stof: Cyfluthrin 5% w/w (50 g/L)

Indeholder: tung aromatisk solventnaptha /

Inneholder: tung aromatisk solvent naptha

1 L e

Mod krybende og flyvende insekter



DANSK:

ADVARSEL:

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Undgå indånding af spray.

Bær beskyttelseshandsker.

Udslip opsamlles.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning.

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter, indendørs samt omkring huse og bygninger.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke sprøjtes direkte på fødevarer, tilberedningsoverflader eller køkkenredskaber.

Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lign.

Må ikke tømmes i kloakløb.

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Generelt: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).

Huden: Tilsudslet tøj tages straks af/fjernes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Følg vedlagte brugsanvisning →

NORSK:

Advarsel:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Unngå innånding av aerosoler.

Benytt vernehansker.

Unngå utslipp til miljøet.

Samle opp spill. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

Innhold/beholder leveres til mottak for farlig avfall.

Må ikke sprøytes direkte på matvarer, tilberedningsoverflater eller kjøkkenredskaper.

Opbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke opbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Førstehjelp

Generelt: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Innånding: For den forgiftede personen ut i frisk luft (unngå nedkjøling).

Hud: Tilsølte klær må fjernes. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.

Øyne: Hvis stoffet kommer i øynene, må det straks skylles grundig med vann.

Inntak: Skyl munden. IKKE framkall brekning. Kontakt lege omgående, og vis denne beholderen eller etiketten.

Følg vedlagte brugsanvisning →

Solfac 50 EW -1 L - DKN - DKN79036205E - ARTICLE 03672933

Batch-nr. og produktionsdato: se neden for etiketten.

Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.

Tilverkare/Producent:
Bayer AG, D-51368 Leverkusen

Importør Norge:
Bayer AS
Postboks 14
0212 Oslo

www.environmentalscience.bayer.no

Bayer

Importør Danmark:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13,
2300 København S,
Tlf: 45 23 50 00

© Registered Trademark of Bayer